

|                                                                                   |                                 |                  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|--------------|
|  | <b>COMUNICACIONES EXTERNAS:</b> | <b>Código:</b>   | PE02-PD03-F3 |
|                                                                                   |                                 | <b>Revisión:</b> | 01           |

ACEITES ALMAGRE  
CALLE GALERAS DE ESPAÑA, 1  
13270- ALMAGRO (CIUDAD REAL)


Jaén, 5 de diciembre de 2023

Estimado cliente,

la muestra de referencia 3073 (**LOTE 1**) recepcionada por nuestro laboratorio el 10/11/2023, presenta el siguiente perfil sensorial:

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| <b>Frutado verde</b>                            | 8,3 |
| <b>Verde hierba</b>                             | 8,0 |
| <b>Planta de tomate</b>                         | 7,9 |
| <b>Almendra verde</b>                           | 7,7 |
| <b>Alcachofa (tallo)</b>                        | 7,0 |
| <b>Manzana verde</b>                            | 6,8 |
| <b>Plátano verde</b>                            | 7,5 |
| <b>Astringencia</b>                             | 5,4 |
| <b>Ortiga, espiga verde, tallos, mad. verde</b> | 7,7 |
| <b>Amargo</b>                                   | 4,7 |
| <b>Picante</b>                                  | 5,0 |

|                                                                                   |                                 |  |                  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|------------------|--------------|
|  | <b>COMUNICACIONES EXTERNAS:</b> |  | <b>Código:</b>   | PE02-PD03-F3 |
|                                                                                   |                                 |  | <b>Revisión:</b> | 01           |



Sin otro particular reciba un cordial saludo.



Ana M<sup>a</sup> Camacho  
 Jefe de Panel de Cata  
 LABORATORIO JUAN ANTONIO TELLO, S.L.  
 Pol. Ind. Los Olivares. C/ La Iruela, 8  
 23009 – Jaén  
 Tfo. 953 28 11 16 Fax: 953 28 15 62  
 e-mail: [anamcs@jatello.com](mailto:anamcs@jatello.com)

**El perfil sensorial tiene sólo fines orientativos. En ningún caso se trata de una determinación incluida en el Reglamento CE 2568/91 y posteriores modificaciones, por lo que respecto a él no tiene validez alguna.**

Los ensayos marcados con (\*) no están  
amparados por la acreditación de ENAC.  
Las actividades marcadas con (#) no están  
amparadas por la acreditación de ENAC.

**CLIENTE:**

**ACEITES ALMAGRE**  
**CALLE GALERAS DE ESPAÑA, 1**  
**13270 ALMAGRO**  
**CIUDAD REAL**

**INFORME DE ENSAYO**

**Informe de Ensayo (1): 31120110122 / M3/E**

**Ref. Laboratorio:** 1/3.073

**Fecha de Recepción:** 10/11/2023

**Fecha Fin Análisis:** 20/11/2023

**Fecha de Emisión:** 20/11/2023

**Matriz a Ensayar:** Aceites de Oliva

**DATOS APORTADOS POR EL CLIENTE (2)**

**Ref. Muestra:** LOTE 1

**Envase:** 2 BOTES VIDRIO OPACO 500 ml TAPÓN PRECINTO NEGRO

**Cantidad:** 1 l

**RESULTADOS DEL ANÁLISIS**

| DETERMINACIÓN            | RESULTADO    | PROCEDIMIENTO      |
|--------------------------|--------------|--------------------|
| Valoración organoléptica |              |                    |
| Mediana Frutado          | 8.2          | COI/T.20/Doc nº 15 |
| Mediana Defecto          | 0.0          | COI/T.20/Doc nº 15 |
| Clasificación sensorial  | VIRGEN EXTRA | COI/T.20/Doc nº 15 |

Vº Bº Jefe de Panel

Ana M.ª Camacho  
Jefe de Panel

(1) Este informe ha sido emitido por Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U.

(2) El Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. no se hace responsable de la información de la muestra aportada por el cliente ni de la toma de muestra.

Laboratorio Autorizado por la Consejería de Agricultura y pesca Nº A-052-AU.

La reproducción parcial de este informe de análisis queda prohibida sin la correspondiente autorización del Laboratorio. Estos resultados se refieren únicamente a la muestra recepcionada y analizada en el Laboratorio.

Las incertidumbres de los ensayos están calculadas y a disposición de los clientes que lo soliciten.

En Laboratorio Tello tratamos sus datos personales, y por ello, tiene derecho a ejercer sus derechos a través del email [pdatos@jatello.com](mailto:pdatos@jatello.com). Consulte toda la información acerca de nuestra Política de Privacidad en [www.jatello.com](http://www.jatello.com).






LABORATORIO DE ENSAYO FÍSICO-QUÍMICOS  
RECONOCIDO POR EL COI PARA EL PERÍODO  
1 de DICIEMBRE de 2022 al 30 de NOVIEMBRE de 2023

LABORATORIO

TELL



A Tentamus Company



Los ensayos marcados con (\*) no están  
amparados por la acreditación de ENAC.  
Las actividades marcadas con (#) no están  
amparadas por la acreditación de ENAC.

CLIENTE:

ACEITES ALMAGRE  
CALLE GALERAS DE ESPAÑA, 1  
13270 ALMAGRO  
CIUDAD REAL

**INFORME DE ENSAYO**

Informe de Ensayo 31120193211 / M5/E

Ref. Laboratorio: 1/3.073

Fecha de Recepción: 10/11/2023

Fecha Fin Análisis: 14/11/2023

Fecha de Emisión: 20/11/2023

Matriz a Ensayar: Aceites de Oliva

**DATOS APORTADOS POR EL CLIENTE (2)**

Ref. Muestra: LOTE 1

Envase: 2 BOTES VIDRIO OPACO 500 ml TAPÓN PRECINTO NEGRO

Cantidad: 1 l

**RESULTADOS DEL ANÁLISIS**

| Determinación                       | Resultado | Unidad        | Límites               | Procedimiento |
|-------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------|---------------|
| <b>Grado de acidez</b>              |           |               |                       |               |
| Acidez                              | 0.09      | % (ac.oleic.) | ≤ 0.8 (Nota 1)        | PNT 1.08      |
| <b>Índice de Peróxidos</b>          |           |               |                       |               |
| Índice de peróxidos                 | 5.3       | meq O2/kg     | ≤ 20 (Nota 1)         | PNT 1.09      |
| <b>Prueba espectrofotométrica</b>   |           |               |                       |               |
| K 270                               | 0.12      | -             | ≤ 0.22 (Nota 1)       | PNT 1.10      |
| K 232                               | 1.57      | -             | ≤ 2.50 (Nota 1)       | PNT 1.10      |
| ΔK                                  | -0.005    | -             | ≤ 0.01 (Nota 1)       | PNT 1.10      |
| <b>Ésteres etílicos</b>             |           |               |                       |               |
| Ésteres etílicos                    | <10       | mg/kg         | Max 35 (Nota 1)       | PNT 1.20      |
| <b>Composición de Ácidos grasos</b> |           |               |                       |               |
| Láurico (C12:0)                     | <0.02     | %             | No aplica             | PNT 1.14      |
| Mirístico (C14:0)                   | <0.01     | %             | ≤ 0.03 (Nota 1)       | PNT 1.14      |
| Palmitico (C16:0)                   | 13.43     | %             | 7.00 -20.00 (Nota 1)  | PNT 1.14      |
| Palmitoléico (C16:1)                | 1.27      | %             | 0.30 -3.50 (Nota 1)   | PNT 1.14      |
| Margarico (C17:0)                   | 0.05      | %             | ≤ 0.40 (Nota 1)       | PNT 1.14      |
| Margaroleico (C17:1)                | 0.09      | %             | ≤ 0.60 (Nota 1)       | PNT 1.14      |
| Estearico (C18:0)                   | 2.41      | %             | 0.50 -5.00 (Nota 1)   | PNT 1.14      |
| Oleico (C18:1)                      | 77.40     | %             | 55.00 -85.00 (Nota 1) | PNT 1.14      |
| Linoleico (C18:2)                   | 3.63      | %             | 2.50 -21.00 (Nota 1)  | PNT 1.14      |
| Linolénico (C18:3)                  | 0.93      | %             | ≤ 1.00 (Nota 1)       | PNT 1.14      |
| Araquídico (C20:0)                  | 0.36      | %             | ≤ 0.60 (Nota 1)       | PNT 1.14      |
| Eicosenoico (C20:1)                 | 0.25      | %             | ≤ 0.50 (Nota 1)       | PNT 1.14      |
| Behénico (C22:0)                    | 0.10      | %             | ≤ 0.20 (Nota 1)       | PNT 1.14      |
| Erúico(C22:1)                       | <0.10     | %             | No aplica             | PNT 1.14      |
| Lignocérico (C24:0)                 | 0.07      | %             | ≤ 0.20 (Nota 1)       | PNT 1.14      |
| <b>Suma de Isómeros trans</b>       |           |               |                       |               |
| Trans Oleicos (C18:1T)              | <0.03     | %             | ≤ 0.05 (Nota 1)       | PNT 1.14      |

(1) Este informe ha sido emitido por Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U.

(2) El Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. no se hace responsable de la información de la muestra aportada por el cliente ni de la toma de muestra.

Laboratorio Autorizado por la Consejería de Agricultura y pesca N° A-052-AU.

La reproducción parcial de este informe de análisis queda prohibida sin la correspondiente autorización del Laboratorio. Estos resultados se refieren únicamente a la muestra recepcionada y analizada en el Laboratorio.

Las incertidumbres de los ensayos están calculadas y a disposición de los clientes que lo soliciten.

En Laboratorio Tello tratamos sus datos personales, y por ello, tiene derecho a ejercer sus derechos a través del email pdatos@jatello.com. Consulte toda la información acerca de nuestra Política de Privacidad en www.jatello.com.

Pol. Ind. "Los Olivares" C/ La Iruela,8 - Teléfonos 953 281116 – 281250 - Fax 953 281562 - 23009 Jaén (España)

e-mail: laboratorio@laboratoriotello.com http://www.laboratoriotello.com



LABORATORIO DE ENSAYO FÍSICO-QUÍMICOS  
RECONOCIDO POR EL COI PARA EL PERÍODO  
1 de DICIEMBRE de 2022 al 30 de NOVIEMBRE de 2023

LABORATORIO

TELL



A Tentamus Company



Los ensayos marcados con (\*) no están  
amparados por la acreditación de ENAC.  
Las actividades marcadas con (#) no están  
amparadas por la acreditación de ENAC.

#### CLIENTE:

ACEITES ALMAGRE  
CALLE GALERAS DE ESPAÑA, 1  
13270 ALMAGRO  
CIUDAD REAL

### INFORME DE ENSAYO

Informe de Ensayo 31120193211 / M5/E

Ref. Laboratorio: 1/3.073

Fecha de Recepción: 10/11/2023

Fecha Fin Análisis: 14/11/2023

Fecha de Emisión: 20/11/2023

Matriz a Ensayar: Aceites de Oliva

### RESULTADOS DEL ANÁLISIS

| Determinación                    | Resultado | Unidad           | Límites         | Procedimiento               |
|----------------------------------|-----------|------------------|-----------------|-----------------------------|
| Tr L (C18:2T) + Tr Ln (C18:3T)   | <0.03     | %                | ≤ 0.05 (Nota 1) | PNT 1.14                    |
| <b>Tocoferoles/Tocotrienoles</b> |           |                  |                 |                             |
| Tocoferoles Totales              | 336       | mg/kg            |                 | PNT 1.18                    |
| Alfa-Tocoferol                   | 325       | mg/kg            |                 | PNT 1.18                    |
| Beta-Tocoferol                   | 2         | mg/kg            |                 | PNT 1.18                    |
| Gamma-Tocoferol                  | 9         | mg/kg            |                 | PNT 1.18                    |
| Delta-Tocoferol                  | <1        | mg/kg            |                 | PNT 1.18                    |
| <b>*Biofenoles por HPLC</b>      |           |                  |                 |                             |
| * Biofenoles por HPLC            | 234.7     | mg/kg (tirosol)  |                 | COI/T.20/Doc.29             |
| * Tirosol                        | 1.2       | mg/kg            |                 | COI/T.20/Doc.29             |
| * Hidroxitirosol                 | 3.8       | mg/kg (tirosol)  |                 | COI/T.20/Doc.29             |
| * Oleaceína                      | 12.7      | mg/kg (tirosol)  |                 | COI/T.20/Doc.29             |
| * Oleocantal                     | 21.4      | mg/kg (tirosol)  |                 | COI/T.20/Doc.29             |
| <b>*Polifenoles totales</b>      |           |                  |                 |                             |
| * Polifenoles (Cafeico)          | 373       | mg Ac.cafeico/kg |                 | PNT 1.56 (Folin -Ciocalteu) |

#### Multirresiduos (GC-MS/MS)

Procedimiento: PNT 1.13

Unidad: mg/kg

| Determinación        | Resultado | Determinación    | Resultado | Determinación       | Resultado |
|----------------------|-----------|------------------|-----------|---------------------|-----------|
| * 2,4-Metoxicloro    | <0.010    | 2-Fenilfenol     | <0.010    | Acetocloro          | <0.010    |
| Acrinatrina          | <0.010    | Alacloro         | <0.010    | * Aldrin            | <0.010    |
| * Ametrina           | <0.010    | Antraquinona     | <0.010    | Atrazina            | <0.010    |
| * Azinfos-etilo      | <0.010    | * Azinfos-metilo | <0.010    | Azoxistrobina       | <0.010    |
| Benalaxil            | <0.010    | * Bendiocarb     | <0.010    | Benfluralina        | <0.010    |
| * Bifenilo           | <0.010    | * Bifenox        | <0.010    | Bifentrina          | <0.010    |
| Boscalida            | <0.010    | * Bromacilo      | <0.010    | Bromfenvinfos-etilo | <0.010    |
| Bromfenvinfos-metilo | <0.010    | Bromofos-etilo   | <0.010    | Bromofos-metilo     | <0.010    |

(1) Este informe ha sido emitido por Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U.

(2) El Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. no se hace responsable de la información de la muestra aportada por el cliente ni de la toma de muestra.

Laboratorio Autorizado por la Consejería de Agricultura y pesca N° A-052-AU.

La reproducción parcial de este informe de análisis queda prohibida sin la correspondiente autorización del Laboratorio. Estos resultados se refieren únicamente a la muestra recepcionada y analizada en el Laboratorio.

Las incertidumbres de los ensayos están calculadas y a disposición de los clientes que lo soliciten.

En Laboratorio Tello tratamos sus datos personales, y por ello, tiene derecho a ejercer sus derechos a través del email [pdatos@jatello.com](mailto:pdatos@jatello.com). Consulte toda la información acerca de nuestra Política de Privacidad en [www.jatello.com](http://www.jatello.com).

Pol. Ind. "Los Olivares" C/ La Iruela,8 - Teléfonos 953 281116 – 281250 - Fax 953 281562 - 23009 Jaén (España)  
e-mail: [laboratorio@laboratoriotello.com](mailto:laboratorio@laboratoriotello.com) <http://www.laboratoriotello.com>



LABORATORIO DE ENSAYO FÍSICO-QUÍMICOS  
RECONOCIDO POR EL COI PARA EL PERÍODO  
1 de DICIEMBRE de 2022 al 30 de NOVIEMBRE de 2023

LABORATORIO

TELLO



A Tentamus Company



Los ensayos marcados con (\*) no están  
amparados por la acreditación de ENAC.  
Las actividades marcadas con (#) no están  
amparadas por la acreditación de ENAC.

#### CLIENTE:

ACEITES ALMAGRE  
CALLE GALERAS DE ESPAÑA, 1  
13270 ALMAGRO  
CIUDAD REAL

#### INFORME DE ENSAYO

Informe de Ensayo 31120193211 / M5/E

Ref. Laboratorio: 1/3.073

Fecha de Recepción: 10/11/2023

Fecha Fin Análisis: 14/11/2023

Fecha de Emisión: 20/11/2023

Matriz a Ensayar: Aceites de Oliva

#### RESULTADOS DEL ANÁLISIS

| Determinación                | Resultado | Determinación             | Resultado | Determinación                         | Resultado |
|------------------------------|-----------|---------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| Bromopropilato               | <0.010    | Bupirimato                | <0.010    | Bupofecina                            | <0.010    |
| * Carbaril                   | <0.010    | Carbofenotion             | <0.010    | * Carbofurano                         | <0.010    |
| Carfentrazona-etilo          | <0.010    | Ciflutrin (suma isómeros) | <0.010    | Cihalofop-butilo                      | <0.010    |
| Cipermetrina (suma isómeros) | <0.010    | * Ciproconazol            | <0.010    | Ciprodinilo                           | <0.010    |
| Clomazona                    | <0.010    | Clorantniliprole          | <0.010    | Clorbensida                           | <0.010    |
| Clordano (cis+trans)         | <0.015    | Clordano cis              | <0.010    | Clordano trans                        | <0.010    |
| Clorfenapir                  | <0.010    | Clorfenvinfos             | <0.010    | * Clornitrofenol                      | <0.010    |
| Clorobenzilato               | <0.010    | Clorofenson               | <0.010    | Cloroneb                              | <0.010    |
| * Clorotalonil               | <0.010    | Clorpirifos               | <0.010    | Clorpirifos-metilo                    | <0.010    |
| Clorprofam                   | <0.010    | Clortal-dimetilo          | <0.010    | Clortiofos                            | <0.010    |
| * Clozolinato                | <0.010    | Cresoxim-metilo           | <0.010    | * Crotoxyfos                          | <0.010    |
| Cumafos                      | <0.010    | Deltametrina              | <0.010    | Dialato                               | <0.010    |
| Diazinon                     | <0.010    | * Diclobenilo             | <0.010    | Diclofluanida                         | <0.010    |
| Dicloran                     | <0.010    | Diclorobenzofenona, 4,4'- | <0.010    | * Diclorvos                           | <0.010    |
| Dieldrin                     | <0.010    | Dietofencarb              | <0.010    | Difenamida                            | <0.010    |
| Difenilamina                 | <0.010    | Difenoconazol             | <0.010    | Diflufenican                          | <0.010    |
| Dimetacloro                  | <0.010    | Dimetenamida              | <0.010    | * Dimetoato                           | <0.010    |
| * Disulfoton                 | <0.010    | * Diuron                  | <0.010    | Edifensos                             | <0.010    |
| Endosulfan                   | <0.020    | Endosulfan alfa           | <0.010    | Endosulfan beta                       | <0.010    |
| (alfa+beta+sulfato)          |           | Endrin                    | <0.010    | * Endrin cetona                       | <0.010    |
| Endosulfan sulfato           | <0.010    | Etalfluralina             | <0.010    | Etilan                                | <0.010    |
| EPN                          | <0.010    |                           |           | 1,1-dicloro-2,2-bis(4-etilfenil)etano |           |
| Etion                        | <0.010    | * Etofenprox              | <0.010    | Etofumesato                           | <0.010    |
| Etioazol                     | <0.010    | * Etridiazol              | <0.010    | Etrimfos                              | <0.010    |
| Fenamidona                   | <0.010    | * Fenamifos               | <0.010    | Fenarimol                             | <0.010    |
| * Fenazaquin                 | <0.010    | Fenclorfos                | <0.010    | Fenitrotion                           | <0.010    |
| Fenotrina                    | <0.010    | Fenpropatrin              | <0.010    | Fenson                                | <0.010    |
| Fention                      | <0.010    | Fentoato                  | <0.010    | Fenvalerato                           | <0.010    |
| Fipronil                     | <0.010    | Fluacifop-butilo          | <0.010    | Flucitrinato                          | <0.010    |
| Flucloralina                 | <0.010    | Fludioxonil               | <0.010    | Flumioxazina                          | <0.010    |
| Fluopicolida                 | <0.010    | * Fluorodifeno            | <0.010    | Fluquinconazole                       | <0.010    |

(1) Este informe ha sido emitido por Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U.

(2) El Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. no se hace responsable de la información de la muestra aportada por el cliente ni de la toma de muestra.

Laboratorio Autorizado por la Consejería de Agricultura y Pesca N° A-052-AU.

La reproducción parcial de este informe de análisis queda prohibida sin la correspondiente autorización del Laboratorio. Estos resultados se refieren únicamente a la muestra recepcionada y analizada en el Laboratorio.

Las incertidumbres de los ensayos están calculadas y a disposición de los clientes que lo soliciten.

En Laboratorio Tello tratamos sus datos personales, y por ello, tiene derecho a ejercer sus derechos a través del email [pdatos@jatello.com](mailto:pdatos@jatello.com). Consulte toda la información acerca de nuestra Política de Privacidad en [www.jatello.com](http://www.jatello.com).

Pol. Ind. "Los Olivares" C/ La Iruela,8 - Teléfonos 953 281116 – 281250 - Fax 953 281562 - 23009 Jaén (España)

e-mail: [laboratorio@laboratoriotello.com](mailto:laboratorio@laboratoriotello.com) <http://www.laboratoriotello.com>



LABORATORIO DE ENSAYO FÍSICO-QUÍMICOS  
RECONOCIDO POR EL COI PARA EL PERÍODO  
1 de DICIEMBRE de 2022 al 30 de NOVIEMBRE de 2023

LABORATORIO

TELLO



A Tentamus Company



Los ensayos marcados con (\*) no están  
amparados por la acreditación de ENAC.  
Las actividades marcadas con (#) no están  
amparadas por la acreditación de ENAC.

CLIENTE:

ACEITES ALMAGRE  
CALLE GALERAS DE ESPAÑA, 1  
13270 ALMAGRO  
CIUDAD REAL

INFORME DE ENSAYO

Informe de Ensayo 31120193211 / M5/E

Ref. Laboratorio: 1/3.073

Fecha de Recepción: 10/11/2023

Fecha Fin Análisis: 14/11/2023

Fecha de Emisión: 20/11/2023

Matriz a Ensayar: Aceites de Oliva

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

| Determinación           | Resultado | Determinación          | Resultado | Determinación                        | Resultado |
|-------------------------|-----------|------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|
| Fluridona               | <0.010    | Flusilazol             | <0.010    | Fluvalinato-Tau                      | <0.010    |
| * Folpet (+Folpet deg.) | <0.010    | Fonofos                | <0.010    | Forato                               | <0.010    |
| * Formotion             | <0.010    | Fosalon                | <0.010    | Fosmet                               | <0.010    |
| * Genite                | <0.010    | Haloxifop-etotilo      | <0.010    | Haloxifop-metilo<br>(incl.H.p-metil) | <0.010    |
| * HCH (alfa+beta+delta) | <0.020    | HCH alfa               | <0.010    | * HCH beta                           | <0.010    |
| HCH delta               | <0.010    | Heptacloro             | <0.010    | Heptacloro (+heptacloro<br>epóx.)    | <0.015    |
| Heptacloro epóxido      | <0.010    | Heptenofos             | <0.010    | * Hexaclorobenceno                   | <0.010    |
| * Hexazinona            | <0.010    | * Indanofan            | <0.010    | * Indoxacarb                         | <0.010    |
| Iodofenfos              | <0.010    | * Iprodiona            | <0.010    | Isazofos                             | <0.010    |
| * Isodrin               | <0.010    | Isofenfos              | <0.010    | Isofenfos-metilo                     | <0.010    |
| Isopropalina            | <0.010    | Lambda-Cihalotrina     | <0.010    | * Lenacilo                           | <0.010    |
| Leptofos                | <0.010    | * Lindano (HCH-g)      | <0.010    | * Linuron                            | <0.010    |
| Malation                | <0.010    | Mefenpir-dietilo       | <0.010    | Metacrifos                           | <0.010    |
| Metazacloro             | <0.010    | Metidation             | <0.010    | Metolacloro                          | <0.010    |
| * Metoxicloro           | <0.010    | Metrafenona            | <0.010    | Metribuzina                          | <0.010    |
| * Mevinfos              | <0.010    | Miclobutanilo          | <0.010    | * Nitalina                           | <0.010    |
| Nitrofenos              | <0.010    | * Nonaclor (cis+trans) | <0.015    | * Nonaclor cis                       | <0.010    |
| * Nonaclor trans        | <0.010    | Norflurazon            | <0.010    | Nuarimol                             | <0.010    |
| o,p'-DDD                | <0.010    | o,p'-DDE               | <0.010    | * o,p'-DDT                           | <0.010    |
| Oxadiazon               | <0.010    | * Oxadixil             | <0.010    | Oxifluorfen                          | <0.010    |
| * p,p'-DDD              | <0.010    | * p,p'-DDE             | <0.010    | * p,p'-DDT                           | <0.010    |
| Paclobutrazol           | <0.010    | Paration-etilo         | <0.010    | Paration-metilo                      | <0.010    |
| Pebulato                | <0.010    | Penconazol             | <0.010    | Pendimetalina                        | <0.010    |
| Pentacloroanilina       | <0.010    | * Pentacloroanisol     | <0.010    | * Pentaclorobenceno                  | <0.010    |
| Pentaclorobenzonitrilo  | <0.010    | * Pentaclorotioanisol  | <0.010    | Permetrin (cis+trans)                | <0.015    |
| Permetrin cis           | <0.010    | Permetrin trans        | <0.010    | Piperonilbutoxido                    | <0.010    |
| Piraclofos              | <0.010    | * Piraclostrobina      | <0.010    | Piraflufen-etilo                     | <0.010    |
| Pirazofos               | <0.010    | Piridaben              | <0.010    | Piridafention                        | <0.010    |
| Pirifenox               | <0.010    | Pirimetanil            | <0.010    | Pirimicarb                           | <0.010    |
| Pirimifos-etilo         | <0.010    | Pirimifos-metilo       | <0.010    | Piriproxifen                         | <0.010    |
| Pretilacloro            | <0.010    | Procimidona            | <0.010    | * Procloraz                          | <0.010    |
| Prodiamina              | <0.010    | Profenofos             | <0.010    | Profluralina                         | <0.010    |

(1) Este informe ha sido emitido por Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U.

(2) El Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. no se hace responsable de la información de la muestra aportada por el cliente ni de la toma de muestra.

Laboratorio Autorizado por la Consejería de Agricultura y pesca N° A-052-AU.

La reproducción parcial de este informe de análisis queda prohibida sin la correspondiente autorización del Laboratorio. Estos resultados se refieren únicamente a la muestra recepcionada y analizada en el Laboratorio.

Las incertidumbres de los ensayos están calculadas y a disposición de los clientes que lo soliciten.

En Laboratorio Tello tratamos sus datos personales, y por ello, tiene derecho a ejercer sus derechos a través del email [pdatos@jatello.com](mailto:pdatos@jatello.com). Consulte toda la información acerca de nuestra Política de Privacidad en [www.jatello.com](http://www.jatello.com).

Pol. Ind. "Los Olivares" C/ La Iruela,8 - Teléfonos 953 281116 – 281250 - Fax 953 281562 - 23009 Jaén (España)  
e-mail: [laboratorio@laboratoriotello.com](mailto:laboratorio@laboratoriotello.com) <http://www.laboratoriotello.com>



LABORATORIO DE ENSAYO FÍSICO-QUÍMICOS  
RECONOCIDO POR EL COI PARA EL PERÍODO  
1 de DICIEMBRE de 2022 al 30 de NOVIEMBRE de 2023

LABORATORIO

TELLO



A Tentamus Company



Los ensayos marcados con (\*) no están  
amparados por la acreditación de ENAC.  
Las actividades marcadas con (#) no están  
amparadas por la acreditación de ENAC.

#### CLIENTE:

ACEITES ALMAGRE  
CALLE GALERAS DE ESPAÑA, 1  
13270 ALMAGRO  
CIUDAD REAL

#### INFORME DE ENSAYO

Informe de Ensayo 31120193211 / M5/E

Ref. Laboratorio: 1/3.073

Fecha de Recepción: 10/11/2023

Fecha Fin Análisis: 14/11/2023

Fecha de Emisión: 20/11/2023

Matriz a Ensayar: Aceites de Oliva

#### RESULTADOS DEL ANÁLISIS

| Determinación        | Resultado | Determinación    | Resultado | Determinación               | Resultado |
|----------------------|-----------|------------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| Prometrina           | <0.010    | Propacloro       | <0.010    | Propanil                    | <0.010    |
| Propargita           | <0.010    | Propiconazol     | <0.010    | Propisocloro                | <0.010    |
| Propizamida          | <0.010    | * Prosulfocarb   | <0.010    | Protiofos                   | <0.010    |
| Quinalfos            | <0.010    | Quinoxifen       | <0.010    | Quintoceno                  | <0.010    |
| Quintoceno           | <0.015    | * Resmetrina     | <0.010    | Simazina                    | <0.010    |
| (+pentacloroanilina) |           |                  |           |                             |           |
| Sulfotep             | <0.010    | Sulprofos        | <0.010    | * Tebuconazole              | <0.010    |
| Tebufenpirad         | <0.010    | Tecnaceno        | <0.010    | Teflutrin                   | <0.010    |
| * Terbacilo          | <0.010    | Terbufos         | <0.010    | * Terbumeton                | <0.010    |
| Terbutilazina        | <0.010    | Terbutrin        | <0.010    | Tetracloroanilina, 2,3,5,6- | <0.010    |
| Tetraclorvinfos      | <0.010    | Tetraconazol     | <0.010    | Tetradifon                  | <0.010    |
| * Tetrametrin        | <0.010    | Tolclofos-metilo | <0.010    | Tolilfluánida               | <0.010    |
| Transflutrin         | <0.010    | Triadimefon      | <0.010    | * Triadimenol               | <0.010    |
| Triatato             | <0.010    | Triazofos        | <0.010    | * Tridifano                 | <0.010    |
| Trietazina           | <0.010    | Trifloxistrobina | <0.010    | Trifluralina                | <0.010    |
| Vinclozolina         | <0.010    |                  |           |                             |           |

#### NOTAS:

# Los resultados expresados como suma se han calculado previamente al redondeo de decimales de cada uno de los resultados individuales también informados.

# LC: límite de cuantificación. PNT: Procedimiento Normalizado de Trabajo.

# La incertidumbre calculada (U), en parámetros físico-químicos, es para un nivel de confianza del 95% (k=2), expresada en valor absoluto.

# Los resultados de métodos analíticos que incluyen fase de extracción no han sido corregidos porque los factores de recuperación están comprendidos entre el 95%-105%.

# Los valores de los límites expresados son para la categoría: Aceite de Oliva Virgen Extra

#### # Observaciones:

# Nota 1: Límites indicados en el Reglamento Delegado (UE) 2022/2104.

# Nota 2: Límites del CODEX Stan 33-1981. Última rev.

# Nota 3: Límites indicados en la Normativa COI/T.15/NC N°3

# Nota 4: Límites indicados en el Reglamento (UE) 2023/915. Última revisión.

# Se indican los Límites Máximos de residuos para Aceitunas para aceite (Reg.UE 396/2005 y post mod). Según Reg.Ejecución (UE) 2022/741, para calcular el LMR en aceite de oliva se multiplicará por el factor de transformación del aceite establecido en cada estado Miembro.

(1) Este informe ha sido emitido por Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U.

(2) El Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. no se hace responsable de la información de la muestra aportada por el cliente ni de la toma de muestra.

Laboratorio Autorizado por la Consejería de Agricultura y pesca N° A-052-AU.

La reproducción parcial de este informe de análisis queda prohibida sin la correspondiente autorización del Laboratorio. Estos resultados se refieren únicamente a la muestra recepcionada y analizada en el Laboratorio.

Las incertidumbres de los ensayos están calculadas y a disposición de los clientes que lo soliciten.

En Laboratorio Tello tratamos sus datos personales, y por ello, tiene derecho a ejercer sus derechos a través del email pdatos@jatello.com. Consulte toda la información acerca de nuestra Política de Privacidad en www.jatello.com.

Pol. Ind. "Los Olivares" C/ La Iruela,8 - Teléfonos 953 281116 – 281250 - Fax 953 281562 - 23009 Jaén (España)  
e-mail: laboratorio@laboratoriotello.com http://www.laboratoriotello.com



LABORATORIO DE ENSAYO FÍSICO-QUÍMICOS  
RECONOCIDO POR EL COI PARA EL PERÍODO  
1 de DICIEMBRE de 2022 al 30 de NOVIEMBRE de 2023



Los ensayos marcados con (\*) no están  
amparados por la acreditación de ENAC.  
Las actividades marcadas con (#) no están  
amparadas por la acreditación de ENAC.

**CLIENTE:**

ACEITES ALMAGRE  
CALLE GALERAS DE ESPAÑA, 1  
13270 ALMAGRO  
CIUDAD REAL

**INFORME DE ENSAYO**

Informe de Ensayo 31120193211 / M5/E

Ref. Laboratorio: 1/3.073

Fecha de Recepción: 10/11/2023


Fecha Fin Análisis: 14/11/2023

Fecha de Emisión: 20/11/2023

Matriz a Ensayar: Aceites de Oliva

**RESULTADOS DEL ANÁLISIS**

Vº Bº Jefe de Laboratorio

  
Fdo: M.ª Luisa Cuenca de los Cobos

(1) Este informe ha sido emitido por Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U.

(2) El Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. no se hace responsable de la información de la muestra aportada por el cliente ni de la toma de muestra.

Laboratorio Autorizado por la Consejería de Agricultura y pesca N° A-052-AU.

La reproducción parcial de este informe de análisis queda prohibida sin la correspondiente autorización del Laboratorio. Estos resultados se refieren únicamente a la muestra recepcionada y analizada en el Laboratorio.

Las incertidumbres de los ensayos están calculadas y a disposición de los clientes que lo soliciten.

En Laboratorio Tello tratamos sus datos personales, y por ello, tiene derecho a ejercer sus derechos a través del email [pdatos@jatello.com](mailto:pdatos@jatello.com). Consulte toda la información acerca de nuestra Política de Privacidad en [www.jatello.com](http://www.jatello.com).



Documento firmado y certificado electrónicamente por:  
Laboratorio Juan Antonio Tello S.L. CIF: B23603988